



Câncer de colo do útero: estratégias de controle na atenção primária a saúde

Cervical cancer: control strategies in primary health care

Cáncer de cuello uterino: estrategias de control en la atención primaria de salud

Matheus Gomes Andrade¹, Dilene Fontinele Catunda Melo¹, Ana Luiza Linhares Beserra Machado¹, Maria Larysse Muniz Pereira¹, Gisele Thaisa Teles Pereira Campos¹, Francisca Mayra de Sousa Melo², Lidiana Ximenes Servulo Moreira Lima³, Amanda Luiza Marinho Feitosa¹, Rivanilson de Sousa Rodrigues⁴, Nayara Ferreira da Costa⁴.

ARQUIVO SUPLEMENTAR

QUESTIONÁRIO:

Dados de identificação

1. Sexo:

() Feminino

() Masculino

2. Idade:

() 24 a 30

() 31 a 35

() 36 a 40

() 41 a 50

() Acima de 50

3. Vínculo trabalhista:

() Efetivo

() Contratado

¹ Faculdade Princesa do Oeste (FPO), Crateús - CE.

² Universidade de Fortaleza (UNIFOR), Fortaleza - CE.

³ Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza - CE.

⁴ Faculdade de Medicina Estácio, Juazeiro do Norte - CE.

4. Há quanto tempo trabalha nesta unidade:

- Menos de 1 ano
- 1 a 5 anos
- 5 a 10 anos
- Mais de 10 anos

5. Quais as especializações:

- Graduação
- Pós-graduação
- Mestrado
- Doutorado

QUESTIONÁRIO DA PESQUISA**Ferramentas utilizadas no rastreamento do câncer de colo do útero:****A1. Sobre as estratégias utilizadas no rastreamento do câncer de colo uterino:**

- Tem listagem das mulheres e controle de data de realização das prevenções;
- Realiza Educação em Saúde (em momentos que não seja coleta de citopatológico) com intuito de aumentar a autonomia das pessoas no autocuidado a fim de alcançar uma atenção à saúde de acordo com as necessidades;
- Citologia convencional;
- Realiza vacina do HPV;
- Outros, cite _____.

A2. Quais são as principais ações preventivas do câncer de colo de útero na APS:

- Ações de promoções e preventivas de sexo seguro e cuidados referentes a identificação precoce;
- Tratamento oportuno de infecções sexualmente transmissíveis na mulher e seus parceiros(as);

A3. Trabalhar a prevenção de doenças com base no contexto da educação em saúde, através de um diálogo sobre modos de vida e empoderamento social e individual de uma pessoa, pode ser considerado como uma estratégia de busca ativa?

- Sim
- Não

A4. Quais estratégias abaixo você utiliza para ampliar o acesso de mulheres à realização da coleta citopatológica de colo uterino?

- A ampliação dos horários de oferta do exame;
- A promoção de uma abordagem multidisciplinar com os profissionais;

- () As campanhas educativas;
- () Os mutirões de coleta;
- () As visitas domiciliares;
- () Ações de promoções e preventivas de sexo seguro e cuidados referentes a identificação precoce;
- () Tratamento oportuno de infecções sexualmente transmissíveis na mulher e seus parceiros(as)?
- () Outros, cite _____.

A5. Quando paciente realiza a coleta citopatológica e o resultado é detectável como alterado, qual a sua conduta diante o caso?

- () Apenas encaminhado para nível secundário/ terciário;
- () Acompanhamento do início ao fim do tratamento;
- () Não conheço o fluxograma de saúde sexual e reprodutiva do município;
- () Outros, cite _____.

Conhecimentos acerca da assistência após o diagnóstico de CCU:

B1. Você tem conhecimentos sobre as políticas nacionais de atenção à saúde que perpassem o fazer em saúde na Estratégia Saúde da Família, leis e portarias, compreendendo sua forma de operacionalização na APS e a importância das mesmas para a condução das práticas e do trabalho em saúde?

- () Sim
- () Não

B2. A formação contemplada no curso de graduação não é suficiente para garantir uma assistência segura as mulheres que procuram os serviços nas unidades básicas de saúde. Dessa forma, você tem o conhecimento necessário de acordo com os manuais do ministério da saúde para realização da coleta citopatológica?

- () Sim
- () Não

B3. Você busca conhecer os motivos que influenciam a não realização do exame preventivo do câncer de colo uterino, para que se possam compreender os comportamentos preventivos destas mulheres?

- () Sim
- () Não

Potencialidades e limitações na linha de cuidado do CCU:

C1. O acolhimento quando é efetivado de uma forma satisfatória pelos atuantes profissionais de saúde envolve uma maneira positiva ao paciente. Assim, você proporciona uma assistência satisfatória, com o intuito de surgir um vínculo de confiança e credibilidade com os pacientes?

- () Sim
- () Não

C2. Quais dificuldades na adesão da Prevenção do câncer de colo uterino?

- A deficiência da organização, do suprimento e da manutenção de materiais na APS;
- Preconceito/Medo;
- Poucas vagas para o exame;
- Ausência de atualizações (educação permanente) na área;
- Outros, Cite _____.

C3- Quais as potencialidades em relação ao rastreamento do câncer do colo uterino?

- Ações de promoções e preventivas de sexo seguro e cuidados referentes a identificação precoce e tratamento oportuno de IST;
- Ter afinidade com saúde da mulher;
- Apoio familiar;
- Ser um programa obrigatório na APS/ Estar contemplado no Programa Previne Brasil;
- Parceria com ACS que ajudam na mobilização da população;
- Ter recursos técnicos/materiais;
- Boa rede de Referência/Contra referência;
- Outros, Cite _____.

C4. Quais as dificuldades em relação ao rastreamento do câncer do colo uterino?

- Falta de comunicação com a rede de referência;
- Falta de insumos e materiais;
- Poucas vagas/tempo na agenda para realização do citopatológico
- Outros, Cite _____.

C5. Você concorda que o diagnóstico tardio revela, sobretudo, carência na quantidade e qualidade de serviços oncológicos. E que essa realidade é atribuída a dificuldades no acesso aos serviços e programas de saúde, na qual há uma pouca capacidade do Sistema Único de Saúde (SUS) em absorver a demanda, uma vez que para a resolução os gestores municipais e estaduais deveriam definir e articular de forma integral os fluxos na assistência para que possibilitem encaminhamento adequado das mulheres com exame alterado?

- Sim
- Não

C6. Na realidade do município, você concorda que a atenção secundária serve de referência para um conjunto de unidades de Atenção Básica, na qual presta atendimento mediante encaminhamento. E em casos do câncer do colo do útero, realizam a colposcopia, bem como os outros procedimentos necessários para a confirmação diagnóstica conforme o caso?

- Sim
- Não